



SECURA B.C. Sp. z o.o.  
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,  
tel. +48 22 8134569, 8130722  
fax. +48 22 8132949  
[www.secura.com.pl](http://www.secura.com.pl); [secura@secura.com.pl](mailto:secura@secura.com.pl)

## KARTA KATALOGOWA

# ZESTAW DLA CHEMIZATORÓW SECURA 2000 PEST

PN-EN 140:2001, PN-EN 14387:2004 + A1:2008  
PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007

Certyfikat: WE/S/1807/2011 WE/S/1426/2009	Data wydania certyfikatu: 03.11.2011 29.10.2009	Nr katalogowy: S537PSL0 lub S537PNL0	Nr karty katalogowej: KK-031/1	Strona: 1/3
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------	-------------

### PRZEZNACZENIE

Zestaw ochronny SECURA 2000 PEST chroni układ oddechowy, oczy i skórę przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin z którymi można się zetknąć m.in. podczas przygotowywania cieczy użytkowych z trucznymi (nawet I i II klasy), opryskiwania na polu roślin niskich, podlewania roślin środkami ochrony roślin, opryskiwania sadów i chmielników, wysiewania granulatu na polach.

### CHARAKTERYSTYKA

Zestaw SECURA 2000 PEST składa się z dwufiltrowej półmasksi SECURA 2000 skompletowanej z dwoma filtropochłaniaczami typu 2041 A1P2 RD zapakowanymi w szczelną torbę wykonaną z materiału barierowego zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych i atmosferycznych.

W skład zestawu wchodzi ponadto:

- kombinezon jednorazowego użytku
- rękawice
- gogle ochronne
- teczka do przechowywania i przenoszenia zestawu.

### WYMAGANIA

Półmaska SECURA 2000 oraz filtropochłaniacze 2041 A1P2 RD posiadają certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000), PN-EN 14387:2004+A1:2008 (filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE.

Elementy zestawu SECURA 2000 PEST są identyczne ze środkami ochrony indywidualnej będącymi przedmiotami świadectw zgodności:

- półmaska SECURA 2000 – CE 1437, certyfikat nr WE/S/1807/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
- filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD – CE 1437, certyfikat nr WE/S/1426/2009 z dnia 29 października 2009 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
- kombinezon MICROGARD 1500 – CE 0120, certyfikat nr 951067 wydany przez jednostkę notyfikowaną SGS Yarsley International Certification Service LTD, Trawers Way, Redhill, Surrey, RH1 2JN, United Kingdom;
- rękawice typu UNIVERSAL PLUS 87-650 – CE 0493, certyfikat nr 03204392 wydany przez jednostkę notyfikowaną CENTEXBEL, TECHNOLOGIENPARK 7, B-9052 ZWIJNAARDE;



 <b>SECURA</b> SECURA B.C. Sp. z o.o. ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>		<b>KARTA KATALOGOWA</b>		
		<b>ZESTAW DLA CHEMIZATORÓW</b> <b>SECURA 2000 PEST</b> PN-EN 140:2001, PN-EN 14387:2004 + A1:2008 PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007		
Certyfikat: WE/S/1807/2011 WE/S/1426/2009	Data wydania certyfikatu: 03.11.2011 29.10.2009	Nr katalogowy: S537PSL0 lub S537PNL0	Nr karty katalogowej: KK-031/1	Strona: 2/3

- gogle typu ENHA 4304CC – CE 0070, certyfikat nr 0070-144-085-05-95-032 wydany przez jednostkę notyfikowaną INRS, Avenue de Bourgogne, B.P.n 27, 54501 Vandoeuvre CEDEX

### ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

- Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli:
  - stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze;
  - zanieczyszczenia są bezwonne lub działają drażniąco na oczy i skórę;
  - stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub przekracza poziom określony dla danych elementów oczyszczających (filtropochłaniacz A1P2 RD: 0,1% obj., 10xNDS);
  - nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmasksi do twarzy;
- Półmaskę należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym lub innym opakowaniu zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami.
- Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić elementy oczyszczające jeżeli:
  - półmaska lub elementy oczyszczające zostały uszkodzone;
  - we wdychanym powietrzu czuć zapach, smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie;
- Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.
- Używać wyłącznie filtropochłaniaczy i części zamiennych zalecanych przez producenta zestawu.

### KONSTRUKCJA

- Półmaska SECURA 2000:
  - część twarzowa – silikon lub neopren;
  - zawór wydechowy – polipropylen, silikon;
  - łącznik bagnetowy – polipropylen;
  - zawór wdechowy – polipropylen, silikon;
  - uszczelki – neopren;
  - nagłowie – polipropylen, guma w osłonie z poliestru;
- Filtropochłaniacz 2041 A1P2 R D:
  - materiał pochłaniający – węgiel aktywny;
  - obudowa (puszka) – polipropylen;
  - filtr – wysokoskuteczny materiał filtracyjny
- Osłona aerozolowa – materiał filtracyjny
- Pierścienie dociskowe – neopren
- Kombinezon jednorazowego użytku wykonany z materiału chemo- i wodoodpornego, umożliwiający oddychanie skóry
- Rękawice wykonane z materiału o dużej odporności chemicznej i mechanicznej, wewnątrz flokowane
- Gogle ochronne
- Teczka – polipropylen

### PRZECHOWYWANIE

Zestaw SECURA 2000 PEST należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury -5 °C - +40 °C i wilgotności względnej

 <b>SECURA</b> SECURA B.C. Sp. z o.o. ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>	KARTA KATALOGOWA			
	<b>ZESTAW DLA CHEMIZATORÓW</b> <b>SECURA 2000 PEST</b> PN-EN 140:2001, PN-EN 14387:2004 + A1:2008 PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007			
Certyfikat: WE/S/1807/2011 WE/S/1426/2009	Data wydania certyfikatu: 03.11.2011 29.10.2009	Nr katalogowy: S537PSL0 lub S537PNL0	Nr karty katalogowej: KK-031/1	Strona: 3/3

poniżej 80%. Zestaw nie powinien być przechowywany razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonany

### **TRWAŁOŚĆ**

Zestaw zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym.